



Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice,
konaného dne 14. 02. 2020 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Malešovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Ing. Zdeňkem Pavlíkem („dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze konstatoval, že informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Malešovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od **03. 02. 2020 do 14. 02. 2020 včetně**. Současně byla informace o konání zastupitelstva obce zveřejněna také na www.malesovice.cz.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomných je **7** členů zastupitelstva z celkového počtu **9** členů zastupitelstva. Omluven: Jiří Patočka, Lenka Loupalová. Zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

• **Schválení programu:**

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Program jednání:

- 1) Zahájení, schválení jednání
- 2) Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva
- 3) Kontrola zápisů a plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
- 4) Rozpočtová opatření
- 5) Výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.50“
- 6) Výsledek výběrového řízení na akci „Pořízení komunálního traktoru“
- 7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030051821/001
- 8) Informace z došlé pošty
- 9) Diskuse, dotazy, připomínky, různé
- 10) Závěr

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje zveřejněný a předložený program jednání ZO Malešovice s datem 14. 02. 2020



Výsledek hlasování:

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

* * *

2. Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Malešovice na svém zasedání dne 02. 11. 2018 určilo na celé volební období zapisovatelkou zápisu paní Irenu Hledíkovou, v případě její nepřítomnosti paní Danu Linduškovou. Ověřovateli zápisu byli na celé volební období určeni pan Jiří Patočka a pan Ing. Michal Kutálek, v případě jejich nepřítomnosti pan Ing. Tomáš Abrahám a pan Zdeněk Ševčík.

* * *

3. Kontrola zápisů a plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malešovice ze dne 30. 12. 2019

• **K usnesení číslo 7:**

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený a projednaný Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem Předloženého a projednaného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Realizováno



- **K usnesení číslo 8:**

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny ÚP Obce Malešovice zkráceným postupem a současně určuje starostu obce Ing. Zdeňka Pavlíka ke spolupráci s pořizovatelem.

Probíhá

- **K usnesení číslo 9:**

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce **schvaluje** prodej části obecního pozemku p.č. 174/1 a to o výměře cca 188 m². Žadatel Becha Vladimír, Malešovice 283. Nabízená cena ve 100Kč/m². Celkem 18800 Kč. Veškeré náklady se zaměřením, daň a náklady na vklad do KN nese kupující. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem předložené a projednané kupní smlouvy.

Probíhá

- **K usnesení číslo 10:**

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce **schvaluje** předloženou a projednanou Smlouvou o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení. Smlouva: HO-1030054790/001/ELI. Cena za zřízení je stanovena ve výši 9000Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem projednané a schválené smlouvy.

Realizováno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Malešovice **schvaluje** zprávu o plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva obce Malešovice ze dne 30. 12. 2019.

Výsledek hlasování:

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

* * *



4. Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 15/2019

Předsedající předložil RO č. 15/2019 a vyzval k rozpravě.

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 15/2019 ze dne 16.12.2019

Strana 1 z 2

SU	AU	KapPol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR	
231	00	00	5137	3392	00000	0000	000	0000000000	0000000000	megafon	0,00	+1 200,00	0,00
231	00	00	5154	3612	00000	0000	000	0000000000	0000000000	byty el.energie zálohy	8 000,00	+3 300,00	0,00
231	00	00	5171	3612	00000	0000	000	0000000000	0000000000	byty opravy	30 000,00	+4 400,00	0,00
231	00	00	5139	3612	00000	0000	000	0000000000	0000000000	byty materiál - úprava	5 000,00	-2 900,00	0,00
231	00	00	5151	3612	00000	0000	000	0000000000	0000000000	byty vodné - úprava pol.	20 000,00	+1 000,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	0000000000	0000000000	odvoz odpadu SUEZ	300 000,00	+12 900,00	0,00
231	00	00	5169	3722	00000	0000	000	0000000000	0000000000	nákup popelnic na tř.odpad	300 000,00	+84 100,00	12 900,00
231	00	00	5139	3722	00000	0000	000	0000000000	0000000000	pytle, etikety na tř.odpad	0,00	+4 700,00	0,00
231	00	00	5169	3726	00000	0000	000	0000000000	0000000000	odvoz bioodpadu	30 000,00	+1 700,00	0,00
231	00	00	5169	3632	00000	0000	000	0000000000	0000000000	plochy odpočinku - násl.péče	0,00	+4 000,00	0,00
231	00	00	5169	3632	15011	0000	000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	+6 000,00	0,00
231	00	00	4216	0000	15974	0000	000	0000000000	0000000000	dotace Intenzifikace ČOV	0,00	-934 600,00	0,00
231	00	00	4116	0000	15011	0000	000	0000000000	0000000000	dotace ov.stromořadí násl.péče	0,00	+18 100,00	253 800,00
231	00	00	8115	0000	00000	0000	000	0000000000	0000000000	Změna stavu kr. prostřed.na úč	1 000 000,00	+1 036 900,00	94 900,00

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 15/2019 ze dne 16.12.2019

Strana 2 z 2

SU	AU	KapPol	Para	Uz	Org	ZJ	Org 2	ID plátce	Důvod	Schvál.rozpočet	Změna	Výsledný UR							
Celkový souhrn za RO :										Příjmy :	zvýšení	18 100,00	-	snížení	934 600,00	=	rozdíl	-916 500,00	
										Výdaje :	zvýšení	123 300,00	-	snížení	2 900,00	=	rozdíl	120 400,00 (-)	
										Financování - změna celkem						1 036 900,00	<->	Kontrola	-1 036 900,00

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Malešovice **bere na vědomí** RO č. 5/2019

Výsledek hlasování:

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 3 bylo schváleno

* * *



5. Výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.50“

Předsedající předložil výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.50“

Zadávání zakázek III. kategorie: (od 500 001,- Kč do 2 000 000,- Kč pro dodávky a služby; od 500 001,- Kč do 6 000 000,- Kč pro stavební práce) - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – viz Směrnice obce při postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Malešovice - platné od 22.10.2016.

http://www.malesovice.cz/files/Smrnice_k_zadavani_veejnych_zakazek_maleho_rozsahu.pdf

Výsledek výběrového řízení

Seznam vyloučených nabídek: žádný uchazeč nebyl vyloučen

Výsledek hodnocení nabídek (stanovení celkového pořadí)

Uchazeč	Cena bez DPH	DPH	DPH	Cena s DPH	Záruka	Návrh smlouvy	Požadavky splněny	POŘADÍ
Vladimír Novák IČ: 67014232 664 65 Malešovice	1185614,39	21 %	248979,02	1434593,41	72	ANO	ANO	1.
OSP spol.s.r.o. IČ: 44026421 Okružní 394 672 01 Moravský Krumlov	1222157,52	21 %	256653,08	1478810,60	72	ANO	ANO	2.
Dušan Jelínek IČ: 45634351 Malešovice 106 664 65 Malešovice	1487757,56	21 %	312429,09	1800186,648	36	ANO	ANO	3.
Hommar s.r.o. IČ: 0567799 664 67 Bratčice 28	1577071,34	21 %	331184,98	1908256,32	24	ANO	ANO	4.

Odůvodnění výsledku hodnocení: Vítězná firma nejlépe splnila požadované parametry.

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny.



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Malešovice **projednalo** výsledek jednání hodnotící komise, která provedla hodnocení nabídek u veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.50“.

Zastupitelstvo obce Malešovice **schvaluje** doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným uchazečem, který se umístil na prvním místě.

Vladimír Novák
IČ: 67014232
664 65 Malešovice

Výsledek hlasování:

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

* * *

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Malešovice **schvaluje** předložený a projednaný text smlouvy s vybraným uchazečem: Vladimír Novák IČ: 67014232, 664 65 Malešovice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 5 bylo schváleno

* * *



6. Výsledek výběrového řízení na akci „Pořízení komunálního traktoru“

Předsedající předložil výsledek výběrového řízení na akci „Pořízení komunálního traktoru“

Zadávání zakázek III. kategorie: (od 500 001,- Kč do 2 000 000,- Kč pro dodávky a služby; od 500 001,- Kč do 6 000 000,- Kč pro stavební práce) - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – viz Směrnice obce při postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Malešovice - platné od 22.10.2016.

http://www.malesovice.cz/files/Smrnice_k_zadavani_veejnch_zakazek_maleho_rozsahu.pdf

Výsledek výběrového řízení

Seznam vyloučených nabídek:

Uchazeč	Cena bez			DPH	Cena s DPH			Cena celkem za traktor nakladač i vlek včetně DPH	Záruka	Návrh smlouvy	Požadavky splněny
	Traktor	Čelní nakladač	Skloповý vlek		Traktor	Čelní nakladač	Skloповý vlek				
Zahrada – Dílna – Stroje s.r.o. Vochoř 202, 330 23 Nýřany IČ: 01505505	685000,00	0,00	0,00	21%	140220 143850	0	0	825 220,00 Kč 828 850,00 Kč	24	ANO	NE - naceněn pouze traktor, špatný výpočet DPH a následně konečné ceny



Výsledek hodnocení nabídek (stanovení celkového pořadí)

Uchazeč	Cena bez			DPH	Cena s DPH			Cena celkem za traktor nakladač i vlek včetně DPH	Záruka	Návrh smlouvy	Požadavky splněny	POŘADÍ
	Traktor	Čelní nakladač	Sklopný vlek		Traktor	Čelní nakladač	Sklopný vlek					
P & L, spol. s r.o. Brněnská 33, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 00351504	748600,00	119800,00	94430,00	21%	157206,00	25158,00	19830,30	1 165 024,30 Kč	24	ANO	ANO	3.
AMBY s.r.o. Nad vodovodem 1526/49 100 00 Praha IČ: 04198841	730000,00	131000,00	95000,00	21%	153300,00	27510,00	19950,00	1 156 760,00 Kč	24	ANO	ANO	2.
Traktorservis – ML, s.r.o. Silůvky 87, 664 46 Silůvky IČ: 29264413	682500,00	105400,00	81000,00	21%	143325,00	22134,00	17010,00	1 051 369,00 Kč	24	ANO	ANO	1.

Odůvodnění výsledku hodnocení: Vítězná firma nejlépe splnila požadované parametry.

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Malešovice **projednalo** výsledek jednání hodnotící komise, která provedla hodnocení nabídek u veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Pořízení komunálního traktoru“
Zastupitelstvo obce Malešovice **schvaluje** doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným uchazečem, který se umístil na prvním místě.

**Traktorservis – ML, s.r.o.
Silůvky 87, 664 46 Silůvky
IČ: 29264413**



Výsledek hlasování:

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

* * *

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Malešovice **schvaluje** předložený a projednaný text smlouvy s vybraným uchazečem: Traktorservis – ML, s.r.o. Silůvky 87, 664 46 Silůvky, IČ: 29264413 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 7 bylo schváleno

* * *

7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030051821/001

Předsedající předložil doručený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030051821/001

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce **schvaluje** předloženou a projednanou Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030051821/001. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to jednorázovou



úhradou v celkové výši 2650Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem uvedené smlouvy.

Výsledek hlasování:

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

* * *

8. Informace z došlé pošty

a) **Sdružení obcí Čistá Jihlava – Závěrečný účet za rok 2018**

Předsedající přítomné seznámil s doručeným Závěrečným účtem

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce **schvaluje** předložený a projednaný závěrečný účet za rok 2018 – Sdružení obcí čistá Jihlava

Výsledek hlasování:

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

* * *



b) Žádost o finanční dar

Předsedající přítomné seznámil s doručenou žádostí o finanční dar ve výši 3000 Kč - podpora vozatajského sportu. Žadatel: Veronika Tučková, Malešovice 23.

Přípomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce **schvaluje** finanční dar ve výši 3000 Kč – podpora vozatajského sportu. Žadatel: Veronika Tučková, Malešovice 23.. Dar bude žadatelce vyplacen v hotovosti.

Výsledek hlasování:

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 10 bylo **schváleno**.

* * *

c) Žádost o finanční dar

Předsedající přítomné seznámil s doručenou žádostí o finanční dar. Žadatel: Výbor Pobočného spolku

Přípomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce **schvaluje** finanční dar. Žadatel: Výbor Pobočného spolku

Výsledek hlasování:

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 11 **NE**bylo **schváleno**.

* * *



d) Cenová nabídka – realizace změny č.1 ÚP Obce Malešovice

Předsedající přítomné seznámil s doručenou cenovou nabídkou související s realizací změny č.1 ÚP Obce Malešovice ve zkráceném postupu. Nabídku předkládá společnost knesl kynčl architekti s.r.o. Brno, Šumavská 416/15, 602 00 (původní zhotovitelé ÚP Obce Malešovice). Předložená cenová nabídka je ve výši 105 000 Kč bez DPH.

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce **schvaluje** předloženou cenovou nabídku společností knesl kynčl architekti s.r.o. Brno, Šumavská 416/15, 602 00 ve výši 105 000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce potvrzením projednané a schválené cenové nabídky související s realizací změny č.1 ÚP Obce Malešovice ve zkráceném postupu

Výsledek hlasování:

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

* * *

e) Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území služebního obvodu OOP ČR Pohořelice za rok 2019

Předsedající přítomné seznámil s doručenou zprávou o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území služebního obvodu OOP ČR Pohořelice za rok 2019

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce **bere na vědomí** doručenou a projednanou zprávou o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území služebního obvodu OOP ČR Pohořelice za rok 2019



Výsledek hlasování:

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

* * *

f) Intervence i IROP a OP VVV

Předsedající předložil projektový záměr MŠ Malešovice.

Název projektu: Oprava dětské umývárny a sociálního zařízení v MŠ

Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytvořit dětem bezpečné prostředí splňující bezpečnostní, hygienické i estetické požadavky.

Očekávané celkové náklady na projekt: 500 000 Kč

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce **schvaluje** předložený projektový záměr MŠ Malešovice.

Název projektu: Oprava dětské umývárny a sociálního zařízení v MŠ

Stručný popis projektu: Cílem projektu je vytvořit dětem bezpečné prostředí splňující bezpečnostní, hygienické i estetické požadavky.

Očekávané celkové náklady na projekt: 500 000 Kč

Výsledek hlasování:

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

* * *



g) Kvalita pitné vody

Předsedající předložil doručené protokoly o zkouškách č. 16815/BP1/19, číslo vzorku 23815/BP1/19 a č. 15111/BP1/19, číslo vzorku 21517/BP1/19. Kvalita pitné vody odpovídá vyhlášce MZd č. 252/2004 Sb. v platném znění.



OBECNÍ ÚŘAD MALEŠOVICE	
počet listinných příloh/ p. listů příloh/ p. svazků příloh	
datum doručení	počet listů
13 -02- 2020	3
čas č.j./ev.č.	nelistinné přílohy počet a druh
13.3/2020/hal	
Váš dopis č. j.:	
Číslo jednací:	BV/705/2020-Do
Vyřizuje:	Ing. Doležalova Miroslava
Tel.:	545532123
Datum:	7. 2. 2020

Obec Malešovice

664 65 MALEŠOVICE 50

Kvalita pitné vody

V příloze Vám zasiláme protokol s výsledky analýz pitné vody provedenými ve 4. čtvrtletí 2019. Kvalita vody odpovídá vyhlášce MZd č. 252/2004 Sb. v platném znění.

S pozdravem



Ing. Ivan Vavro
ředitel divize Brno-venkov

Příloha: protokol č. 15111/BP1/19
protokol č. 16815/BP1/19

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Brno-venkov
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Bankovní spojení: 3201641/0100
sekretariát: +420 545 532 333, e-mail: sekretariat@vasbv.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

Národní cena kvality České republiky 2018 – program START PLUS



VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Vodohospodářské laboratoře, Pracoviště Brno
Soběšická 151, Lesná, 638 00 Brno, tel: 545 532 442
Zkušební laboratoř č. 1249 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005



L 1249

Strana : 1 / 2

Protokol o zkouškách č. 15111 / BP1 / 19

Číslo vzorku: 21517/BP1/19

Místo a bod odběru : Malešovice - č.117 Česká pošta - umyvadlo WC muži Datum a čas odběru : 14.10.2019 8:05
Datum a čas příjmu : 14.10.2019 13:17
Zadavatel : VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s., Divize Brno -
venkov, Soběšická 820/156, Lesná, Brno, 638 00 Odebral : Kloupar Zdeněk, zorkař
Předmět zkoušky : Pitná voda
Postup odběru : Odběr vzorků pitných vod SP č. 1 (ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 5667-16, ČSN EN ISO 19458, Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb.)
Rozsah rozboru : Krácený rozbor dle vyhl. č. 252/2004 Sb. Protokol o odběru : 10273/BP1/19
Datum ukončení zkoušek : 18.10.2019

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Límit	Identifikace zkoušky
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0 (NMH)	SOP č.13/2013/III (ČSN EN ISO 9308-1)
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0 (MH)	SOP č.13/2013/III (ČSN EN ISO 9308-1)
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	0	0 (MH)	SOP č.17/2013/III (vyhl. MZ č.252/2004Sb., Příloha č. 6)
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	0	40 (DH)	SOP č.16/2013/III (ČSN EN ISO 6222)
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	0	200 (DH)	SOP č.16/2013/III (ČSN EN ISO 6222)
Mikroskopický obraz - celkový počet organismů	jedincí/ml	0	50 (MH)	SOP č. 20/2014/III (ČSN 75 7712)
Mikroskopický obraz - živé organismy	jedincí/ml	0	0 (MH)	SOP č. 20/2014/III (ČSN 75 7712)
Mikroskopický obraz - abioseton	%	<1	5 (MH)	SOP č.19/2014/III (ČSN 75 7713)

Mikroskopický obraz - abioseton : anorganické částice

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Nejistota	Límit	Hodnocení	Identifikace zkoušky
Konduktivita	mS/m	120,4	±2%	125 (MH)	vyhovuje	SOP č. 28/2015/III (návod firmy Thermo Scientific)
Chlor volný	mg/l	0,08	±16 %	0,30 (MH)	vyhovuje	SOP č.4/2013/III (ČSN EN ISO 7393-2, návod firmy MERCK, HACH) *
Teplota vody	°C	16,5	±2%	8 - 12 (DH)		SOP č.7/2013/III (ČSN 75 7342) *
Pach	stupeň	0		2 (MH)	vyhovuje	SOP č. 5/2013/III (ČSN EN 1622, TNV/757340)
Chuť	stupeň	0		2 (MH)	vyhovuje	SOP č. 5/2013/III (ČSN EN 1622, TNV/757340)
pH		7,8	±0,2	6,5 - 9,5 (MH)	vyhovuje	SOP č. 27/20105/III (návod firmy Thermo Scientific)
Barva	mg/l Pt	<3		20 (MH)	vyhovuje	SOP č. 36/2015/III (návod firmy Thermo Scientific)
Zákal	ZFn	<0,50		5 (MH)	vyhovuje	SOP č. 44/2015/III (ČSN EN ISO 7027-1)
Dusitaný	mg/l	<0,05		0,50 (NMH)	vyhovuje	SOP č. 31/2015/III (návod firmy Thermo Scientific)
Amonné ionty	mg/l	<0,02		0,50 (MH)	vyhovuje	SOP č. 29/2015/III (návod firmy Thermo Scientific)



Zkouška	Jednotka	Výsledek	Nejistota	Limit	Hodnocení	Identifikace zkoušky
Dusičnany	mg/l	28,5	±10%	50,0 (NMH)	vyhovuje	SOP č. 30/2015/III (návod firmy Thermo Scientific)
CHSK manganistanem	mg/l	<0,3		3,0 (MH)	vyhovuje	SOP č. 42/2015/III (ČSN EN ISO 8467)
Železo	mg/l	0,008	±10%	0,20 (MH)	vyhovuje	SOP č. 18A/2013/III (ČSN EN ISO 17294-2)
Hliník	mg/l	0,001	±15%	0,20 (MH)	vyhovuje	SOP č. 18A/2013/III (ČSN EN ISO 17294-2)

* Zkoušky prováděné v místě odběru

Nejistota: Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku.

Limit: Hygienické limity jsou dané vyhláškou č. 252/2004 Sb. v aktuálním znění.

Hodnocení: Vyhovuje / nevyhovuje - výsledky zkoušky vyhovují / nevyhovují hygienickému limitu.

*** - u zkoušky není možné posoudit shodu s limitem

Hodnocení dle vyhlášky 252/2004 Sb. v aktuálním znění pro zkoušku: pach, pach*, chuť, chuť*: stupeň 0, 1, 2 - přijatelný, stupeň 3, 4, 5 - nepřijatelný

< Výsledek je pod mezí stanovitelnosti

KTJ - kolonie tvořící jednotka

MPN - nejpravděpodobnější počet bakterií při použití metody stanovení ČSN EN ISO 9308-2

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Protokol vystaven dne : 21.10.2019

Mgr. Jana Švestková
Vedoucí pracoviště



VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Vodohospodářské laboratoře, Pracoviště Brno
Soběšická 151, Lesná, 638 00 Brno, tel: 545 532 442
Zkušební laboratoř č. 1249 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005



Strana : 1 / 2

Protokol o zkouškách č. 16815 / BP1 / 19

Číslo vzorku: 23815/BP1/19

Místo a bod odběru : Malešovice - č.21E - kuchyně dřez

Datum a čas odběru : 18.11.2019 9:15

Datum a čas příjmu : 18.11.2019 12:04

Zadavatel : VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Divize Brno -
venkov, Soběšická 820/156, Lesná, Brno, 638 00

Odebral : Kloupar Zdeněk, vzorkař

Předmět zkoušky : Pitná voda

Postup odběru : Odběr vzorků pitných vod SP č. 1 (ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 5667-16, ČSN EN ISO 19458, Vyhl. MZ č. 252/2004 Sb.)

Rozsah rozboru : Krácený rozbor dle vyhl. č. 252/2004 Sb.

Protokol o odběru : 11401/BP1/19

Datum ukončení zkoušek : 22.11.2019

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Limit	Identifikace zkoušky
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	0 (NMH)	SOP č.13/2013/II (ČSN EN ISO 9308-1)
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	0 (MH)	SOP č.13/2013/II (ČSN EN ISO 9308-1)
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	0	0 (MH)	SOP č.17/2013/II (vyhl. MZ č.252/2004Sb., Příloha č. 6)
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	22	40 (DH)	SOP č.16/2013/II (ČSN EN ISO 6222)
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	25	200 (DH)	SOP č.16/2013/II (ČSN EN ISO 6222)
Mikroskopický obraz - celkový počet organismů	jedinci/ml	0	50 (MH)	SOP č.20/2014/II (ČSN 75 7712)
Mikroskopický obraz - živé organismy	jedinci/ml	0	0 (MH)	SOP č.20/2014/II (ČSN 75 7712)
Mikroskopický obraz - abioseston	%	<1	5 (MH)	SOP č.19/2014/II (ČSN 75 7713)

Mikroskopický obraz - abioseston : anorganické částice

Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouška	Jednotka	Výsledek	Nejistota	Limit	Hodnocení	Identifikace zkoušky
Konduktivita	mS/m	116,2	±2%	125 (MH)	vyhovuje	SOP č.28/2015/II (návod firmy Thermo Scientific)
Chlor volný	mg/l	0,03	±16 %	0,30 (MH)	vyhovuje	SOP č.4/2013/II (ČSN EN ISO 7393-2, návod firmy MERCK, HACH)
Teplota vody	°C	12,7	±2%	8 - 12 (DH)		SOP č.7/2013/II (ČSN 75 7342)
Pach	stupeň	0		2 (MH)	vyhovuje	SOP č.5/2013/II (ČSN EN 1822, TNV 757340)
Chut	stupeň	0		2 (MH)	vyhovuje	SOP č.5/2013/II (ČSN EN 1822, TNV 757340)
pH		8,2	±0,2	6,5 - 9,5 (MH)	vyhovuje	SOP č.27/2010/II (návod firmy Thermo Scientific)
Barva	mg/l Pt	<3		20 (MH)	vyhovuje	SOP č.38/2015/II (návod firmy Thermo Scientific)
Zákal	ZFn	<0,50		5 (MH)	vyhovuje	SOP č.44/2015/II (ČSN EN ISO 7027-1)
Dusitany	mg/l	<0,05		0,50 (NMH)	vyhovuje	SOP č.31/2015/II (návod firmy Thermo Scientific)
Amonné ionty	mg/l	0,02	±15%	0,50 (MH)	vyhovuje	SOP č.29/2015/II (návod firmy Thermo Scientific)



Zkouška	Jednotka	Výsledek	Nejistota	Limit	Hodnocení	Identifikace zkoušky
Dusičnany	mg/l	21,0	±10%	50,0 (NMH)	vyhovuje	SOP č. 30/2015/II (návod firmy Thermo Scientific)
CHSK manganistanem	mg/l	1,9	±13%	3,0 (MH)	vyhovuje	SOP č. 40/2015/III (ČSN EN ISO 8457)
Železo	mg/l	0,004	±10%	0,20 (MH)	vyhovuje	SOP č. 18A/2013/III (ČSN EN ISO 17294-2)
Hliník	mg/l	0,080	±15%	0,20 (MH)	vyhovuje	SOP č. 18A/2013/III (ČSN EN ISO 17294-2)

* Zkoušky prováděné v místě odběru:

Nejistota: Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95% pro k=2, je v souladu s EA-4/16 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku.

Limit: Hygienické limity jsou dané vyhláškou č. 252/2004 Sb. v aktuálním znění.

Hodnocení: Vyhovuje / nevyhovuje - výsledky zkoušky vyhovují / nevyhovují hygienickému limitu.

*** - u zkoušky není možné posoudit shodu s limitem

Hodnocení dle vyhlášky 252/2004 Sb. v aktuálním znění pro zkoušku: pach, pach*, chuť, chuť*: stupeň 0, 1, 2 - přijatelný, stupeň 3, 4, 5 - nepřijatelný

< Výsledek je pod mezí stanovitelnosti

KTJ - kolonie tvořící jednotka

MPN - nejpravděpodobnější počet bakterií při použití metody stanovení ČSN EN ISO 9308-2

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Protokol vystaven dne : 25.11.2019

Mgr. Jana Švestková
Vedoucí pracoviště

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce **bere na vědomí** doručené a projednané protokoly s výsledky analýz pitné vody. Kvalita pitné vody odpovídá vyhlášce MZd č. 252/2004 Sb. v platném znění.

Výsledek hlasování:

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

* * *



9. Diskuse, dotazy, připomínky, různé

a) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BOV-V-8/2020

Předsedající přítomné seznámil s podepsanou dohodou a poskytnutím příspěvku. Pracovní místo vzniká od 1.3.2020

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce **bere na vědomí** Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. BOV-V-8/2020

Výsledek hlasování:

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

* * *

b) Projekt „Malešováci pro budoucnost“

Předsedající přítomné seznámil s úspěšně podanou žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu ŽP.

Předmětem úspěšně podané žádosti je výsadba 53 ks stromů včetně pořízení závlah v katastru obce Malešovice.



Parcela č.	Lokalita	Označení lokality	Druh stromů	Druh stromů (popis)	Počet stromů	Počet závlah
8/1	Veřejné prostranství u kostela sv. Štěpána	1	Listnatý/ ovocný strom, obvod kmínku v 1m: 8-10 cm	3ks Acer campestre 2ks Prunus amanogawa	5	5
1154/16	Veřejné prostranství u hřiště	2	Listnatý/ ovocný strom, obvod kmínku v 1m: 8-10 cm	10ks Prunus cerasifera nigra	10	10
			Listnatý/ ovocný strom, obvod kmínku v 1m: 10-12 cm	5ks Platanus acerifolia 10ks Tilia cordata	15	15
			Listnatý/ ovocný strom, obvod kmínku v 1m: 12 cm a více	3ks Ulmus minor	3	3
217/1	Veřejné prostranství u Telecomu	3	Listnatý/ ovocný strom, obvod kmínku v 1m: 12 cm a více	5ks Acer platanoides globosa	5	5
178/1	Veřejné prostranství u hřbitova	4	Listnatý/ ovocný strom, obvod kmínku v 1m: 10-12 cm	5ks Prunus serrulata Kanzan	5	5
			Listnatý/ ovocný strom, obvod kmínku v 1m: 12 cm a více	5ks Acer platanoides crimson king 5ks Sorbus aucuparia	10	10

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce **bere na vědomí** úspěšné podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu ŽP.

Předmětem úspěšně podané žádosti je výsadba 53 ks stromů včetně pořízení závlah v katastru obce Malešovice.

Výsledek hlasování:

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

* * *



c) Inventarizace majetku obce Malešovice k 31.12.2019

Předsedající požádal předsedu inventarizační komise o přednesení zprávy.

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce **bere na vědomí** realizaci inventarizace majetku obce Malešovice k 31.12.2019

Výsledek hlasování:

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

* * *

d) Připravované akce pro veřejnost

Předsedající informoval o připravovaných akcích pro veřejnost:

- Průvod maškar 22. 02. 2020 od 10:00 hod.
- Dětský karneval 21.3.2020
- Maškarní ples 21.3.2020
- Zahájení předprodeje vstupenek na divadelní představení Nebezpečné vztahy - Divadlo Háta - KD Malešovice

Připomínky – náměty na doplnění: nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce **bere na vědomí** realizaci inventarizace majetku obce Malešovice k 31.12.2019



Výsledek hlasování:

Pro:	7	
Proti:	0	
Zdržel se:	0	

Usnesení č. 17 bylo schváleno

* * *

10. Závěr

Předsedající poděkoval za účast a jednání v 19:30 hod. ukončil

Přílohy zápisu:

- 1) Pozvánka
- 2) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven a podepsán dne 14. 02. 2020:

Zapisovatel: dne14. 02. 2020.....
Dana Lindušková

Ověřovatelé: dne 14. 02. 2020.....
Ing. Michal Kutálek

..... dne 14. 02. 2020.....
Ing. Tomáš Abrahám

Starosta: dne 14. 02. 2020.....
Ing. Zdeněk Pavlík

Razítko obce